

JUKI

Single Needle Lockstitch Industrial sewing
Machine Equipped with an Automatic
Thread Trimmer with Vertical Edge Trimmer
高速一本針本縫メス付自動糸切り装置付マシン

DLM-5400-6

PARTS LIST

19514900
No.0381-00

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆ means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
001 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm" 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the bottom right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意


このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. KNIF COMPONENTS	13
メス関係	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	15
自動逆送り関係	
9. WIPER COMPONENTS	16
ワイパー関係	
10. OIL LUBRICATION COMPONENTS	17
給油関係	
11. OIL RESERVOIR COMPONENTS	19
油溜関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	21
ベルトカバー・糸巻関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	22
糸立装置関係	
14. AK-30M (PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS)	23
AK-30M(自動押え上げ装置関係)	
15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	25
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	26
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-00258	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	メンイタハ°ツキン	1
3		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ° 1/8-44 L=4	1
4		110-00858	ARM OIL SHIELD ASM.	メンフ°ユホ°ウハ°ン クミ	1
5		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
6		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
7		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
8		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ°	1
9		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=9	8
10	#01	111-02605	CORD HOLDER	コート°トメカナク°	1
11		110-00510	SIDE PLATE	マト°イタ	1
12		110-00619	GASKET	マト°イタ ハ°ツキン	1
13		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=9	1
14		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート°トメカナク° A	1
15		110-30301	CABLE HOLDER	コート°トメカナク°	1
16		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
17		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18	#02	SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	ヒラネジ° 3/16-28 L=18	1
19	#02	111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハ°ツクレハ°- ストツハ°	1
20		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
21	#03	110-30202	RUBBER BUSHING	マク°コート°ゴム	1
22	#02	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マク°コート°ゴム	1
23		110-45051	THREAD TENSION ASM.	タ°イイチイ°トチヨウシ クミ	1
24		110-45309	THREAD TENSION NUT	タ°イイチ イ°トチヨウシナツ	(1)
25		110-45101	THREAD TENSION SPRING	タ°イイチ イ°トチヨウシハ°ネ	(1)
26		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ°シ サラ	(2)
27		110-45200	THREAD TENSION GUIDE	タ°イイチ イ°トチヨウシアンナイ	(1)
28		110-45002	FIRST TENSION POST	タ°イイチ イ°トチヨウシホ°ウ	(1)
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
30		110-00700	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒ°ンカハ°-	1
31		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
32		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ア°ムイトアンナイ A	1
33		110-01500	SCREW	ア°ム イ°トアンナイ A トメネジ°	1
34		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
35		110-46158	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
36		110-18900	TENSION NUT	イトチヨウシナツ	(1)
37		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨ°シサラ カイテント°メ	(1)
38		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ°シハ°ネ A	(1)
39		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨ°シ サラオサエ	(1)
40		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ°シサラ	(2)
41		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ°シ ホ°-	(1)
42		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリハ°ネ	(1)
43		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ°シ ホ°-タ°イ	(1)
44		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ° 9/64-40 L=5.5	(1)
45		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ° 15/64-28 L=7	1
46		113-05505	ARM THREAD GUIDE, C	ア°ム イ°トアンナイ	1
47		B1190-522-S00	GAUGE PLATE 1/8 S	ケ°-シ° 1/8 S	1
48		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ° 11/64-40 L=8.5	2
49		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	ア°ムイトアンナイ B	1
50		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
51		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
52		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=10	3
53		110-01658	BED SLIDE ASM.	スハ°リイタ (クミ)	1
54		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ°リイタ	(1)
55		110-01609	BRED SLIDE SPRING	スハ°リイタ ハ°ネ	(1)
56		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ° 3/32-56 L=1.9	(1)
57		110-01104	BED SCREW STUD	ハ°ツツシチュウ	4
58		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	アコ°フ°アデイタ	1
59		SS-1120710-SP	SCREW	サラネジ°	4
60		113-45709	OIL SHIELD, A	ユホ°ウ イタ	1
61		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
62		113-45600	OIL RUBBER	ハ°ツツ ユホ°ウ ゴム	1
63		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP	イトユルメヒ°ン キヤツフ° クミ	1
64		B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	イトユルメ ヒ°ン	(1)
65		B3136-415-000	CAP RING	イトユルメ キヤツフ°リンク°	(1)
66	#04	111-41801	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒ°ンカハ°-	1
67	#04	WT-0530002-KS	TOOTED WASHER	ハクキサ°カ°ネ A5.3	1
68	#04	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1

Note(注記)#01.....For DLM-5400-6,6-OB,6-WO,6-WB

DLM-5400-6,6-OB,6-WO,6-WB用

#02.....For DLM-5400-6-OB,6-WB

DLM-5400-6-OB,6-WB用


#03.....For DLM-5400-6,6-WO

DLM-5400-6,6-WO用

#04.....For JE

JE用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS 上軸関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンヒンササエシク	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	ユシン	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	デンヒン ニートルハアリンク	(1)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクラシク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホー クラシクロツト	(1)
9		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネジ	(1)
10		B1909-505-000	RUBBER	デンヒンアブラキリコム	(1)
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
12		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ツリアイオモリ ホコイタ	1
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	オリシク	1
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
16		113-49354	COUNTERWEIGHT ASM. M	ツリアイ オモリ クミ M	1
17		113-49107	BUSHING, FRONT	ウワジク マイメタル	1
18		113-49404	BALANCER	ハランサ	1
19		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0	ヒラネジ 15/64-28 L=19	2
20		SS-8150912-TH	SCREW	トメネジ	1
21		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワジクナカメタル	1
22		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
24		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカメトメワ 18.5	1
25		110-08059	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンジシカム クミ	1
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
27		110-08000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンジシカム	(1)
28		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンジシカム スラストウケ	(1)
29		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
30		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワジクウシロメタル	1
31		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
32		110-32166	HAND WHEEL ASM.	ハズミクフルマ クミ	1
33		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
34		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサガネ 4.5X10X0.8	(2)
35		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
36		110-32158	HAND WHEEL ASM.	ハズミクフルマ クミ	(1)
37		M4007-110-0AA	MAGNET BASE ASM. A	マクネット トリツケタ イ A クミ	(1)
38		M4007-110-0AB	MAGNET BASE B ASM.	マクネット トリツケタ イ B クミ	(1)
39		110-32265	DYNAMO STATOR	ハツデンキ ステータ クミ	1
40		HX-0004300-00	CLIP	ケツソクハント	(1)
41		SL-4051001-MZ	SCREW	ナハネジ セムス	2
42		B1213-552-0AA-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クラシク ユリヨ-チヨ-セツヒン クミ	1
43		RO-0291801-00	RUBBER RING	オリシク	(1)
44		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チヨウセツフエルト	1
45		113-46400	WASTE MATERIAL GUIDE	ヌノクス カイト	1
46		113-45808	SCREW	ヌノクス カイト トメネジ	2
47		B1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE	ヌノクスカハ トメイタ	1
48		113-47101	WASTE MATERIAL GUARD, G	ハリイタ ヌノクス カハ G	1
49		113-46004	NEEDLE PLATE, A	ハリイタ A	1
50		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	2
51		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ 11/64-40 L=6.8	1
52		B1115-530-00F	THROAT PLATE COVER F	ハリイタフタ F	1
53		B1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING	ハリイタ カイハイフタ ハネ	1
54		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	1
55		113-49008	MAIN SHAFT	ウワジク	1

Note(注記)#01.....Selective part(A~D)

選択部品(A~D)

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1405-012-000	CAP	キャップ	1
2		B1402-552-000A	NEEDLE BAR BUSHING (UPPER)	ハリホ- ウメタル	1
3		113-49701	NEEDLE BAR, A	ハリホ-ウ A	1
4		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ-タキ アンナイコウ	1
5		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホ-タキ クミ	1
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
7		B1403-155-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ- シタメタル	1
8		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
9		B1418-530-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ-イトカケ	1
10		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
11		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハク-ルマ ショ-ケ クミ	1
12		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハク-ルマ クミ	(1)
13		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウワカサハク-ルマ タ-イ クミ	(1)
14		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
15		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウワカサハク-ルマ ショ- クミ	(1)
16		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
17		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク-ルマ クミ	(1)
18		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク-ルマ タ-イ クミ	(1)
19		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
20		B1308-155-0A0	PINION ASM.	カサハク-ルマ ショ- クミ	(1)
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
22		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タデシ-ク	1
23		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ-ネジ 3/16-28 L=9	1
24		110-04306	BUSHING, UPPER	タデシ-ク ウメタル B	1
25		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タデシ-クシタメタル	1
26		110-15807	BUSHING, REAR	シモシ-クアトメタル B	1
27		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ-ネジ 3/16-28 L=9	1
28		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
29		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
30		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタシ-ク	1
31		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカカ-マオサエ	1
32		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
33		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタシ-ク マイトメネジ クミ	1
34		B1810-552-000	OIL WICK	シタシ-ク マイトメネジ ユシ	(1)
35		111-41355	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカ-マ クミ C	1
36		B9117-012-000	BOBBIN	ホ-ビ-ン	1
37		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホ-ビ-ン ケ-ス (ハ-ネイリ)	1
38		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
39		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
40		113-51004	BUSHING, FRONT	シタシ-ク マイメタル	1
41		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
42		110-38908	OIL SHIELD	シモシ-クマイトホ-ウハ-ン	1
43		113-49909	ROLLER GUIDE BRACKET	コロアンナイタ-イ	1
44		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ-ネジ 3/16-28 L=9	2
45	#01	113-49800	NEEDLE BAR, B	ハリホ-ウ B	1
46	#02	110-38650	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカ-マ クミ	1
47	#03	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1
48	#03	MC-2005007-55	NEEDLE 134 #75	ハリ 134 75-5	1
49	#04	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
50	#04	MDP-500B1404	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1

Note(注記)#01.....For JE,JO

JE,JO用

#02.....For JH

JH用

#03.....For JE


JE用

#04.....For JO

JO用

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押え上げ関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケレハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケレハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケカム クミ	1
5		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシャク	1
6		110-06608	GASKET	リンクシャクハツキン	1
7		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケリンク クミ	1
8		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5	1
9		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケヨコホウ	1
10		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケヨコホウネジ	1
11		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
12		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
13		112-05408	CONNECTING ROD	ヒサアケレンクツホウ	1
14		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒサアケリンク	1
15		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
16		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
17		CS-064061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
18		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	(2)
19		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5	1
20		113-01603	LIFTING LEVER	ヒキアケイタ	1
21		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサカネ 6.5X13X0.8	1
22		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
23		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサエチヨウセツネジ ナット	1
24		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ-	1
25		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チヨウセツハネ	1
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
27		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ シタメタル	1
28	#01	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
29		B1524-530-DA0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ	1
30		B1524-530-DB0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ	1
31		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホウタキ クミ	1
32		113-01405	PIN	オサエホウタキヒン	(1)
33		RE-0300000-KO	E-RING	Eカトメワ 3	(2)
34		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトユルメ サトウイタ シク	1
35		110-06608	GASKET	リンクシャクハツキン	1
36		RE-0300000-KO	E-RING	Eカトメワ 3	1
37		113-05901	SPRING	イトユルメ サトウイタ ハネ	1
38		110-45705	WIRE HOLDER BRACKET (LOWER)	ワイヤ オサエタイ (シタ)	1
39	#02	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナヘネジ 15/64-28 L=9	1
40		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1
41		113-55609	TENSION RELEASE HOLDER	イトユルメ イタ	1
42		110-45903	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブル	1
43		113-55203	WIRE HOLDER BRACKET, UPPER	ワイヤ オサエ タイ ウエ	1
44		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネジ 3/16-28 L=6	1
45		110-45804	WIRE TUBE	ワイヤ チューブ	1
46		110-46000	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケーブルアテ	1
47		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネジ 3/16-28 L=6	1
48		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
49		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	1
50		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セットネジ	1
51		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナット 3/16-32	2
52		113-55450	TENSION RELEASE LINK ASM.	イトユルメ リンク クミ	1


Note(注記)#01.....For DLM-5400-6,6-OB

DLM-5400-6,6-OB用

#02.....For DLM-5400-6,6-WO

DLM-5400-6,6-WO用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS 送り関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	110-09503	FEED REGULATOR CONNCTING ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2	#02	111-00401	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツ ロツト	1
3		110-09602	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツタ ^イ ピ ^ン	1
4		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^ン 9/64-40 L=6	2
5		110-09701	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ ^イ	1
6		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタ ^イ メタル	1
7		SS-7120770-SH	SCREW	マルヒラネジ ^ン	1
8		110-08208	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロツト	1
9		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ ^ン	1
10		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨウセツ ピ ^ン ハ ^ネ	1
11		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ピ ^ン	1
12		110-37009	FEED DIAL	オクリタ ^イ ヤル	1
13		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ ^ン 3/16-28 L=9	1
14		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイハイオクリピ ^ン C	1
15		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^ン 9/64-40 L=6	1
16		110-14008	CONNECTING ROD	シ ^ン ヨウケ ^ン オクリロツト	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリンク ^ン	1
18		110-10303	FEED REVERSE SPRING	オクリレハ ^ネ -ハ ^ネ	1
19		110-37405	SPRING	チヨウセツリンクハ ^ネ B	1
20		110-11301	FEED SPRING HOOK	オクリハ ^ネ ネカケ	1
21		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L= 5	2
22		B1613-531-000	FEED DOG	オクリ	1
23		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ ^ネ ネジ ^ン 1/8-44 L=6	2
24		110-92301	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツ リンク ハ ^ネ ネカケ	1
25		110-10402	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレハ ^ネ -ウチ ^ン トメネジ ^ン	1
26		RE-0500000-KO	E-RING	エカ ^ン タメワ 5	1
27		110-10154	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^ネ -ウチ ^ン クミ	1
28		RE-0500000-KO	E-RING	エカ ^ン タメワ 5	1
29		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スイハイオクリピ ^ン A	2
30	#01	110-08455	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウセツリンク クミ	1
31		110-08703	WALKING FOOT LINK	レンケツリンク B	2
32		110-08604	CONNECTING LINK A	レンケツリンク A	2
33	#02	111-00252	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク クミ	1
34		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクシデンシ ^ン ク A	2
35		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	2
36		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ ^ン 15/64-28 L=7	1
37		110-37355	FEED BAR ASM.	オクリタ ^イ クミ	1
38		110-37207	FEED BAR SHAFT	オクリタ ^イ シ ^ン ク	1
39		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカ ^ン タメワ	1
40		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ ^ン クメタル	2
41		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スイハイオクリシ ^ン ク	1
42		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイハイオクリピ ^ン C	1
43		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	1
44		110-08356	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スイハイオクリウチ ^ン クミ	1
45		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ ^ン 3/16-28 L=15.5	(1)
46		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
47		110-14156	REAR CRANK ASM.	シ ^ン ヨウケ ^ン オクリウチ ^ン クミ	1
48		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ ^ン 3/16-28 L=9	(1)
49		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タ ^ン ネジ ^ン	1
50		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	シ ^ン ヨウケ ^ン オクリシ ^ン ク	1
51		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
52		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	(2)
53		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ ^ン	1
54		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=7	1
55		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカ ^ン タメワ	1
56		110-37157	FEED BAR CRANK ASM.	オクリタ ^イ ウチ ^ン クミ	1
57		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラサ ^ン カ ^ン ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
58		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ ^ン 3/16-28 L=14	(1)
59		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM., FRONT	シ ^ン ヨウケ ^ン オクリ フタマタ クミ	1
60		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=10.5	(1)
61		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ ^ネ ネジ ^ン 3/16-28 L=9	1
62		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
63		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	(1)
64		110-10501	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ ^ネ -シ ^ン ク	1
65		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク ^ン	1
66		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハ ^ネ -シ ^ン ク メタル	1
67		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ン 1/4-40 L=8	1
68		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ ^ン 1/4-40 L=10	1
69		110-10600	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ ^ネ -	1

Note(注記) #01.....For DLM-5400-6,6-WO


#02.....For DLM-5400-6-OB,6-WB

DLM-5400-6,6-WO用

DLM-5400-6-OB,6-WB用

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り装置関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-51806	SCREW	トウメス トメ ネジ	2
2		113-51400	MOVING KNIFE	トウメス	1
3		113-52101	MOVING KNIFE LINK	トウメス リンク	1
4		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タネネジ D=5 H=2.5	2
5		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
6		113-52200	KNIFE DRIVING	トメスクリューウチ	1
7		RC-2651218-KP	RETAINING RING	Cカトメワ	1
8		113-51905	MOVING KNIFE BASE	トメススライ	1
9		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	1
10		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリンク	1
11		113-51608	KNIFE MOUNTING BASE	メス オンイタ	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
13		113-51509	COUNTER KNIFE	コティ メス	1
14		SS-1090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	チラネジ 9/64-40 L=5	1
15		113-52408	BASE PLATE	ハース イタ	1
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
17		113-52309	KNIFE DRIVING SHAFT	メス クトウ シク	1
18		RE-0600000-KO	E-RING	Eカトメワ 6	2
19		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
20		113-52606	SLIDE ARM	スライト ウチ	1
21		113-54404	DRIVING ROLLER	クトウ コロ	1
22		D2588-L8W-B00	ROLLER SHAFT	クトーカム コロシク	1
23		B1453-771-OA0	STOP SCREW ASM.	キトーリンク ストウハ° クミ	1
24		113-52507	KNIFE DRIVING ARM	クトウ シク ウチ	1
25		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
26		113-53406	SPRING	メス モトシ ハネ	1
27		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
29		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネジ 1/4-40 L=6	2
30		113-53604	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
31		113-53505	SPRING	クラツチ ハネ	1
32		113-53059	CLUTCH LEVER ASM.	イトユルメ レハ° クミ	1
33		SD-0701511-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
34		SD-0600361-SP	HINGE SCREW	タネネジ	1
35		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
36		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラサカネ	1
37		RE-0800000-KO	E-RING	Eカトメワ 8	1
38		110-42306	PICKER LINK PIN	ヒョツカ リンクピン	1
39		113-52903	CLUTCH PLATE	クラツチ イタ	1
40		113-54107	PICKER LINK	ヒョツカー リンク	1
41		113-52705	SCREW PIN, A	クラツチ ピン A	1
42		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1
43		113-52804	SCREW PIN, B	クラツチ ピン B	1
44		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
45		113-54057	PICKER ARM ASM.	ヒョツカー ウチ° クミ	1
46		113-54008	PICKER ARM	ヒョツカー ウチ	(1)
47		110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	カマイト オサエ クミ	(1)
48		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
49		SD-0641452-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
50		110-42900	CAM COLLAR	カム カラ	1
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
52		113-53356	SOLENOID UNIT	ソレノイト° クミ	1
53		113-53307	CLUTCH LINK	クラツチ リンク	(1)
54		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5	(1)
55		110-43007	SOLENOID PIN	ソレノイト° ピン	(1)
56		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
57		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイト° コム A	(1)
58		110-43106	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリ ソレノイト°	(1)
59		110-43403	SOLENOID BASE	ソレノイト° タイ	(1)
60		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサカネ 4.5X8X0.5	(2)
61		NM-6040000-SN	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 シュ	(2)
62		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイト° コム	(1)
63		NS-6660410-SH	NUT	ロツカクナツト	(1)
64		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
65		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	1
66		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	1
67		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハ°イフ°オサエ (シタ)	1
68		110-43551	GROUND WIRE ASM.	アース コート° クミ	1
69	#01	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	2
70		M9640-110-000	12-POLE PLUG	ナイロンプラグ° 12P	1
71		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER	プラグ°カバー° 12P	1
72	#02	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	4

Note(注記)#01.....For DLM-5400-6,6-WO


#02.....For DLM-5400-6-OB,6-WB

DLM-5400-6,6-WO用

DLM-5400-6-OB,6-WB用

7. KNIF COMPONENTS

メス関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-57407	KNIFE DRIVING ROD, B	メスクト ^ニ -ロツト ^ニ B	1
2		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=7.5	1
3		113-57308	KNIFE DRIVING ROD, A	メスクト ^ニ -ロツト ^ニ A	1
4		113-56904	KNIFE DRIVING ROD	メスロツト	1
5	#01	B4123-522-00A	NEEDLE BEARING	メス ニート ^ニ ルロー ^ニ A	1
6		113-57209	PIN	メス クト ^ニ ウ レンケツ ヒ ^ニ ン	1
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ ^ニ 15/64-28 L=10.5	1
8		113-57001	ROD LINK SHAFT	メス ロツト ^ニ リンク シ ^ニ ク	1
9		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ^ニ ネジ ^ニ 15/64-28 L=9	2
10		113-58207	KNIFE LEVER	メス レハ ^ニ -	1
11		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ ^ニ タ ^ニ メワ .5	1
12		SD-0920321-SP	HINGE SCREW D= 9.20 H= 3.2	タ ^ニ ンネジ ^ニ D=9.2 H=3.2	1
13		113-58108	KNIFE LEVER BASE	メス レハ ^ニ - タ ^ニ イ	1
14		B4126-530-000	SPRING	チヤクタ ^ニ ツレハ ^ニ -ハ ^ニ ネ	1
15		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3	タ ^ニ ンネジ ^ニ D=7.94 H=4.3	1
16		113-57100	KNIFE DRIVING ROD LINK	メスロツト ^ニ リンク	1
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=7.5	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ ^ニ 3/16-28 L=11.5	1
19		113-57704	LINK SUPPORT ARM	リンクシ ^ニ ウチ ^ニ	1
20		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ ^ニ 9/64-40 L=4.5	1
21		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ ^ニ 9/64-40 L=4.5	1
22		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=7.5	1
23		SD-0640604-TP	HINGE SCREW	タ ^ニ ンネジ ^ニ	1
24		113-57506	KNIFE DRIVING LINK	メス クト ^ニ ウ リンク	1
25		113-57209	PIN	メス クト ^ニ ウ レンケツ ヒ ^ニ ン	1
26		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリンク ^ニ	1
27		113-57803	KNIFE SET LEVER SHAFT	メス キリカエ シ ^ニ ク	1
28		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ ^ニ 3/16-28 L=11.5	1
29		113-57902	KNIFE SET LEVER BASE	メス キリカエ タ ^ニ イ	1
30		B4124-530-000	SET LEVER PIN	チヤクタ ^ニ ツレハ ^ニ - シ ^ニ ウチ ^ニ	1
31		113-58306	KNIFE LEVER STOPPER	メス レハ ^ニ - ストツハ ^ニ	1
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	2
33		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5	トメネジ ^ニ 15/64-28 L=19.5	2
34		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ ^ニ ネジ ^ニ 3/16-28 L=9	2
35		B4117-530-0A0	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メストリツケタ ^ニ イ クミ	1
36		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ロツカクホル ^ニ ト 3/16-28 L=14	(1)
37		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	(1)
38		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ ^ニ	(1)
39		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 3.7X7X1	(1)
40		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ ^ニ 9/64-40 L=9	(1)
41		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 5X10.5X1	1
42		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
43		B4121-522-000	KNIFE	メス	1
44		B4122-522-000	WASHER	メス オサエサ ^ニ カ ^ニ ネ	1
45		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハ ^ニ ネジ ^ニ 1/8-44 L=6.4	2
46		B4120-530-000	KNIFE MOUNTING BASE GUIDE	メストリツケタ ^ニ イ アンナイ	1
47		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 4.8X8.4X0.8	2
48		SS-9121010-TP	SCREW	ロツカクホル ^ニ ト	2
49		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ ^ニ 9/64-40 L=7.5	1
50		B4115-530-000	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION	メスジ ^ニ クタ ^ニ キ	1
51		B4116-530-000	BUSHING	メスジ ^ニ クメタル	1
52		B4114-530-000	KNIFE DRIVING STUD	メスジ ^ニ ク	1
53		B4101-531-000	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メスカム	1
54		B4132-522-000-A	THRUST PLATE	メスカム スラストウケイタ	1
55		B4107-522-000	PIN	メス カムヒ ^ニ ン	1

Note(注記)#01.....Selective part

選択部品

8. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS 自動逆送り関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-59353	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤウオリ スイッチ クミ	1
2		111-02506	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キヤウオリ スイッチカハ-	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネジ	(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤウオリ スイッチタ-	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤウオリ スイッチシ-	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤウオリ スイッチハ-	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナハネジ 11/64-40 L=18	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナハネジ	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シシ キヤブタイヤコ-	(1.2)
10		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤウオリ スイッチトメ-	(1)
13		113-59304	SWITCH LEVER	キヤウオリ スイッチ レハ-	(1)
14	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	(1)
15	#01	SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
16	#02	SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
17		RE-0500000-K0	E-RING	エカトメワ 5	2
18		111-01300	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	ジトウハツクレンケツホ-	1
19		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	エカトメワ 9	1
20		111-01151	CONNECTING ARM ASM.	ジトウハツクウチ クミ	1
21		RE-0400000-K0	E-RING	エカトメワ 4	1
22		111-01409	REVERSE FEED CONNECTING LINK	ジトウハツクレンケツリン-	1
23		RE-1200000-K0	SNAP RING 12	エカトメワ 12	1
24		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	ヒラガカネ	1
25		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	フランシヤ コム	1
26		RE-0400000-K0	E-RING	エカトメワ 4	2
27		111-01003	PLUNGER ARM PIN	フランシヤ ウチピン	1
28		111-00757	REVERSE FEED MAGNET ASM.	ハツクマク クミ	1
29		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	2
30		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	2


Note(注記)#01.....For DLM-5400-6,6-W0

DLM-5400-6,6-W0用

#02.....For DLM-5400-6-WB

DLM-5400-6-WB用

9. WIPER COMPONENTS ワイパー関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-59759	WIPER ASM.	ワイパ クミ	1
2		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナメコネシ M3X0.5 L=6	(1)
3		112-34309	WIPER COVER	ワイパ カハ	(1)
4		112-33400	SPRING	ワイパ マクネツト ハネ	(1)
5		WP-1221016-SP	WASHER	ヒラサカネ	(1)
6		112-34408	SOLENOID RUBBER	ソレノイト ゴム	(1)
7		112-33301	STOPPER RUBBER	ストッパ ゴム	(1)
8		112-34606	STOPPER RUBBER WASHER	ストッパ-ゴム サ	(1)
9		RE-0700000-K0	E-SHAPED SNAP RING (7MM)	Eカタメワ 7	(1)
10		112-33202	WIPER SOLENOID	ワイパ ソレノイト	(1)
11		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニールテンセン 17-0.16 シロ	(0.5)
12		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デンケンスイッチ	(1)
13		112-34507	PLUNGER CONNECTING PIN	プランジヤ-レンラクピソ	(1)
14		RE-0300000-K0	E-RING	Eカタメワ 3	(2)
15		112-33053	WIPER INSTALLING BASE ASM.	ワイパ トリツケタイ クミ	(1)
16		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコト	(2)
17		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(4)
18		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナメコネシ M3X0.5 L=6	(4)
19		112-33251	WIPER LEVER B ASM.	ワイパ レハ B クミ	(1)
20		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(2)
21		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピソ タ-ミナル オス	(2)
22		113-60153	WIPER LEVER ASM. A	ワイパ レハ A クミ	(1)
23		113-59957	WIPER ARM ASM.	ワイパ ウデ クミ	(1)
24		SD-0550212-TP	HINGE SCREW	タンネシ	(2)
25		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=13.5	(1)
26		113-59809	WIPER BASE	ワイパ タイ	(1)
27		113-59700	WIPER	ワイパ	(1)
28		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサカネ 3.2X7X0.5	(1)
29		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=10.5	(1)
30		113-60203	THRUST COLLAR	ワイパ トリツケタイ カラ	1
31		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナメネシ 3/16-28 L=14	1
32	#01	SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナメネシ 3/16-28 L=9	1
33	#01	WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	ヒラサカネ 4.8X11.5X2	1

Note(注記)#01.....For DLM-5400-6-W0

DLM-5400-6-W0用

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS 給油関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		110-46505	OIL SIGHT WINDOW	アブ ^ラ マト ^キ	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング ^キ	1
3		110-21607	TUBE HOLDER (UPPER)	ハ ^イ フ ^オ サ ^イ (ウ ^イ)	1
4		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ ^キ 11/64-40 L= 4	1
5		B3538-112-000	CORD HOLDER	コード ^オ サ ^イ	1
6		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナ ^ハ ネジ ^キ 3/16-28 L=6	1
7		113-56201	OIL FELT PRESSER	カンリユウ フェルト オサ ^イ	1
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	0.3
9		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタジ ^キ クマ ^イ メタル ユリヨ-チヨ-セツネジ ^キ	1
10		B2616-372-000	SPRING	ハ ^ハ ネ	1
11		113-55955	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウ ハ ^イ フ ^オ クミ	1
12		113-55906	OIL RETURN TUBE	カンリユウ ハ ^イ フ ^オ	(1)
13		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ ^キ	(0.1)
14		110-21300	OIL TUBE	カマキユウハ ^イ フ ^オ	1
15		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハ ^イ フ ^オ サ ^イ (シタ)	1
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナ ^ハ ネジ ^キ 15/64-28 L=9	1
17		110-21201	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウラジ ^キ クキユウハ ^イ フ ^オ	1
18		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ホ ^ン フ ^オ タイ クミ	1
19		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ ^ン フ ^オ タイ トリツケイタ	(1)
20		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタジ ^キ クキユウハ ^イ フ ^オ	(1)
21		110-20005	OIL PUMP	ホ ^ン フ ^オ タイ	(1)
22		SL-4030851-SF	SCREW	ナ ^ハ ネジ ^キ セムス	(3)
23		110-20500	PLUNGER SCREW	フ ^ラ ンジ ^キ ヤ ネジ ^キ	(1)
24		110-20609	PLUNGER SPRING	フ ^ラ ンジ ^キ ヤ ハ ^ハ ネ	(1)
25		110-20401	PLUNGER	フ ^ラ ンジ ^キ ヤ	(1)
26		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ ^ン フ ^オ タイウケイタ	(1)
27		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ ^ン フ ^オ タイフタ	(1)
28		SE-4301041-SR	SCREW	タツフ ^オ タイネジ ^キ	(3)
29		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インハ ^ラ	(1)
30		110-21409	RUBBER JOINT	キユウハ ^イ フ ^オ ツキ ^テ	1
31		SS-4151215-SP	SCREW	ナ ^ハ ネジ ^キ 15/64-28 L=12	1
32		WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハ ^ハ ネサ ^カ ネ 6.5X11X1.3	1
33		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ ^キ 11/64-40 L=9.5	1
34		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハ ^ハ ネサ ^カ ネ 4.5X8.5X1	1
35	#01	110-21003	OIL PUMP SUPPORT	ホ ^ン フ ^オ タイシチュウ	1
36	#02	111-00609	OIL PUMP SUPPORT	ホ ^ン フ ^オ タイ シチュウ	1
37		B3404-122-000	SPRING	ハ ^ハ ネ	1


Note(注記)#01.....For DLM-5400-6,6-WO

DLM-5400-6,6-WO用

#02.....For DLM-5400-6-OB,6-WB

DLM-5400-6-OB,6-WB用

11. OIL RESERVOIR COMPONENTS 油溜関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-60757	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリケツコウ	1
2		113-60708	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		110-23108	GASKET	アブラトラメハツキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフササエゴム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリンク	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケカイテンウテ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケカイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカタメワ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアテタデジクトリツケウテ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホル 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホル 15/64-28	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアテヨコジク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタ カハ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアテ タデジク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアテ ゴム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタサエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホル 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアケオンホウ	1
24		113-61003	OIL PUSH GUIDE	ハイユ カイト	1
25		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
26		B8226-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER	ヌノクス シュート サエ	1
27		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	3
28		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	10
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	10
30		B8224-523-000	WASTE MATERIAL CHUTE(LARGE)	ヌノクス シュート (タヘイ)	1
31		B8225-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL	ヌノクス シュート (ショウ)	1
32	#01	113-69451	OIL RESERVOIR ASM.	アブラ タマリ ケツコウ	1
33		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	ゴムツキ ヒサアケオンホウ クミ	(1)
34		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサウエ オンホウ ゴム	(1)
35		RE-0400000-KO	E-RING	Eカタメワ 4	(1)
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(2)
37		GAK-30005000	SPRING	ヒサアケオンホウ ハネ	(1)
38		113-69402	OIL RESERVOIR	アブラ タマリ	(1)
39		111-41702	GASKET	アブラタマリハツキン	(4)
40		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフササエゴム	(4)
41		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ カイテンウテ	(1)
42		110-24106	SPRING	ヒサアケ カイテンハネ	(1)
43		RE-1000000-KO	E-RING	Eカタメワ	(1)
44		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアテタデジクトリツケウテ	(1)
45		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホル 9/32-20 L=20	(2)
46		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	(2)
47		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
48		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホル 15/64-28	(1)
49		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアテヨコジク	(1)

Note(注記)#01.....For JE

JE用

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ベルトカバー	クミ			1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ベルトカバー	クミ			(1)
3		110-23306	BELT COVER A	ベルトカバー	A			(1)
4		110-47354	BELT COVER SET SCREW ASM.	ベルトカバー	トメネジ	クミ		(2)
5		WP-0820526-SD	WASHER 8.2X14X0.5	ヒラサ	カネ	8.2X14X0.5		(2)
6		110-47305	BELT COVER RUBBER CUSHION	ベルトカバー	ゴムサ			(2)
7		110-47255	BELT COVER COLLAR ASM.	カバー	カラー	クミ		(2)
8		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー	シチュウ			(1)
9		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ	3/16-28	L=6		(1)
10		110-23405	BELT COVER B	ベルトカバー	B			(1)
11		D3201-555-DA0	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキ	ソーチ	クミ		(1)
12		D3213-555-DA0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ	イトチヨウシ	ホー	ターイ	クミ
13		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナ	ネジ	11/64-40	L=5	(1)
14		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨウシ	サラ			(2)
15		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチヨウシ	ハネ	B		(1)
16		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチヨウシ	ナット			(1)
17		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ	11/64-40	L= 3.5		(1)
18		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイト	ゴム	オサ	イタ	(1)
19		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト	ゴム			(1)
20		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ホ	ビ	ン	オサ	イ
21		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ	ン	ネジ	D=4.9 H=2.6	(1)
22		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ	1/8-44	L=12.5		(1)
23		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ	カネ	5X10.5X1		(2)
24		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マル	モク	ネジ	D=4.8 L=25	(2)


13. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ソ	メ	イ	AMT.		
1		111-81559	THREAD STAND ASM.	イトタテ	ソウチ	クミ		1		
2		111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ	フレ	メ		(2)		
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケ	ホ	ウ		(2)		
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケ	サ			(2)		
5		111-81807	SPOOL REST	イトマキウケ	サ	ラ		(2)		
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ	メ	L=15		(2)		
7		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウテ	シメ	カナク		(2)		
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ	ホ	ゴ	ゴ	(1)		
9		111-81757	THREAD GUIDE ASM.	イトタテウテ	B	クミ		(1)		
10		111-81609	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウ	エ		(1)		
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	ツキ	テ		(1)		
12		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナ	ハ	コネシ	M5X0.8 L=14	(2)		
13		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ	M5X0.8	1シ		(2)		
14		111-81500	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	ウ	シタ		(1)		
15		111-81708	SPOOL REST ARM	イトタテウテ	B			(1)		
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ	ネ	サ	カ	ネ 5.1X9.2X1.3	(2)	
17		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ	M5X0.8	1シ		(2)		
18		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ	ト	メ	ナツ	(2)		
19		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラ	サ	カ	ネ 17X30X2.6	(2)		
20		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホ	ホ	シ	ン	ゴ	(2)	
21		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ	ネ	サ	カ	ネ 16.4X26.6X3.2	(1)	
22		MA0-11532000	STAPLE	コ	ト	ス	デ	ツ	フ	(3)

14. AK-30M (PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS)
AK-30M (自動押え上げ装置関係)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		GAK-300060G0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ｼﾞｴｰｵｵｵｵｵｵｵ ｸﾐ	1
2		GAK-300060H0	OIL RESERVOIR ASM.	ﾌﾞﾗﾀﾏﾘ ｸﾐ	(1)
3		GAK-300070B0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ｵｵｵｵｵ ｼﾞｴｰ ｸﾐ	(1)
4		GAK-01019000	KNUCLE	ﾚﾝｹﾂｶﾅｸ	(1)
5		NM-6100663-SE	NUT M10	ﾛｹﾂｶﾅﾂ M10 3ｼｭ	(1)
6		RE-1200000-K0	SNAP RING 12	ｴｶﾀﾏﾒ 12	(1)
7		GAK-01018000	THRUST WASHER	ｵｵｵｵｵ ｵｵｵ	(2)
8		GAK-30013000	SPRING	ｵｵｵｵｵ ｼﾞｴｰ ｵｵｼﾊ	(1)
9		GAK-30012000	SOLENOID INSTALLING BRACKET B	ｵｵｵｵｵ ｼﾞｴｰ ｵｵｼｹﾔｸ B	(1)
10		GAK-300070A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ｵｵｵｵｵ ｼﾞｴｰ ｸﾐ	(1)
11		GAK-30011000	SOLENOID INSTALLING BRACKET A	ｵｵｵｵｵ ｼﾞｴｰ ｵｵｼｹﾔｸ A	(1)
12		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10	ﾅﾊﾞｺﾅｼ M5X0.8 L=10	(4)
13		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5	ﾊﾞﾅｶﾞ M5	(4)
14		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾅｼ M3X0.5 L=8	(1)
15		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾅｶﾞ M3.1X5.9X0.7	(1)
16		GAK-01016000	CORD HOLDER	ｺｰﾄﾞ ｵｵ	(1)
17		GAK-020210A0	PRESSER LIFTING CORD ASM.	ｵｵｵｵｵ ｺｰﾄﾞ ｸﾐ	(1)
18		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾅｼ M3X0.5 L=8	(2)
19		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾅｶﾞ M3.1X5.9X0.7	(2)
20		GAK-01014000	2POLE RECEPTACLE INSTALLING BASE	ｵｵｵｵｵ 2ﾌﾟﾚﾍﾌ ﾀｸﾙﾀｲ	(1)
21		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5	ﾊﾞﾅｶﾞ M5	(4)
22		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10	ﾅﾊﾞｺﾅｼ M5X0.8 L=10	(4)
23		HG-2674014-7P	DIODE IN5625	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ (1N5625)	(1)
24		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾅｼ M3X0.5 L=8	(2)
25		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾅｶﾞ M3.1X5.9X0.7	(2)
26		HR-0036010-00	RESISTOR 10 OHM 20W	ﾃﾞｲｵｰﾄﾞ 10ｵﾑ 20W	(1)
27		HW-2F18S12-12	STRANDED WIRE, RED	ﾖﾘｾﾝ 0.18X19 ﾏｶ	(0.1)
28		GAK-01015000	2P TERMINAL BASE	2ﾌﾟ ﺗｵﾅﾀｲ	(1)
29		GAK-30016000	COVER	ｵｵｵｵｵ ｶﾊ	(1)
30		WP-0330501-SB	WASHER M3	ﾋﾗｻﾞｶﾞ M3	(2)
31		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾅｶﾞ M3.1X5.9X0.7	(2)
32		SM-4031401-SB	SCREW M3 L=14	ﾅﾊﾞｺﾅｼ	(2)
33		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ﾋﾗｻﾞｶﾞ ｺｶﾀﾏﾙ M3	(2)
34		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾅｶﾞ M3.1X5.9X0.7	(2)
35		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾅｼ M3X0.5 L=8	(2)
36		GAK-305400A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ﾌﾞﾗﾀﾏﾘ ｸﾐ AK	(1)
37		110-47107	RUBBER CUSHION	ﾄｳﾌﾞ ｻｻｲｺﾞ	(4)
38		110-23108	GASKET	ﾌﾞﾗｯﾄﾞ ﾊﾞｯｷﾝ	(1)
39		GAK-30540000	PRESSER LIFTING SOLENOID	ﾌﾞﾗﾀﾏﾘ AKｵ	(1)
40		SS-6700710-SH	SCREW	ﾋﾗﾅｼ	(1)
41		RO-0982401-00	RUBBER RING	ｵﾘﾝｸ	(1)
42		MAO-12002000	PEDAL SWITCH FRAME STUD	ｼｹ	(2)
43		GAK-01004000	LEVER CONNECTING ROD	ｵｵｵｵｵ ｵｵｼ ｵｵｼ	(1)
44		GAK-01003B00	PRESSER LIFTER STOPPER B	ｵｵｵｵｵ ｵｵｼ ｵ	(2)
45		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾅｼ 1/4-40 L=4.5	(2)
46		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	ｽﾗｽﾄｳｹ D=11.11 W=10	(1)
47		GAK-30015000	PRESSER LIFTING LEVER	ｵｵｵｵｵ ｵ	(1)
48		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ﾏﾙﾋﾗﾅｼ 15/64-28 L=12	(1)
49		NM-6060003-SC	NUT M6	ﾛｹﾂｶﾅﾂ M6 3ｼｭ	(2)
50		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2	ｴｶﾀﾏﾒ 3.2	(4)
51		RE-1000000-K0	E-RING	ｴｶﾀﾏﾒ	(3)
52		GAK-30014000	PRESSER LIFTING SHAFT	ｵｵｵｵｵ ｼｹ A	(1)
53		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞ 6.2X13X1	(2)
54		GAK-30005000	SPRING	ﾋｻﾞ ｵｼ ｵ	(1)
55		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	ｺﾞﾑ ﺗｻ ﻫｻ ｵｼ ｸﾐ	(1)
56		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ﾋｻ ｳ ﻫｻ ｺﾞﾑ	(1)
57		RE-0400000-K0	E-RING	ｴｶﾀﾏﾒ 4	(1)
58		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	ﾏﾙﾓｸﾅｼ	(2)
59		WP-0570716-SE	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞ 5.7X9.8X0.7	(2)
60		GAK-010220B0	LIFTER KNEE SWITCH ASM. B	ｵｵｵｵｵ ｵ ﻫｻ ｻｲﾂ ｸﾐ	(1)
61		MAT-80230T00	KNEE SWITCH SUPPORT BASE	ｻｲﾂ ｼｼﾞﾀｲ (T002)	(2)
62		MAT-80231T00	DRIVING BAR, T002	ｻｲﾂ ｼｼﾞｳﾃ (T002)	(1)
63		GAK-010220A0	KNEE SWITCH ASM.	ｵｵｵｵｵ ｵ ﻫｻ ｻｲﾂ ｸﾐ	(1)
64		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ﾋﾗﾅｼ 15/64-28 L=11.5	(4)
65		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾅｼ 11/64-40 L=14	(2)
66		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	ﾏﾙﾓｸﾅｼ	(2)

15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS 交換ゲージ部品一覧表

Specifi- cations of the sub- gauge	Gauge width	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Throat plate 針板	Throat plate cover (asm) 針板蓋(組)	Gauge ゲージ	Throat plate chip guard 針板布屑 カバー	Throat plate chip guard (Non hole) 針板布屑 カバー (穴なし)	Chip guide 布屑ガイド	Hinging presser (asm) 自由押え (組)	Hinging presser (asm) (With finger guard) 自由押え (指ガード付)	Feed dog 送り	Knife メス
											
サブ ゲージ 仕様	サブ ゲージ巾										
C	3/32" (2.4mm)	11346004	B11155300AD	B1190522X00	11346905	11347002	11346400	B1524530DA0	B1524530DB0	B1613522N00A	B4121522000
CA	5/64" (2.0mm)	11346004	B11155300AD	B1190522Y0A	11346905	11347002	11346400	B1524530CA0	B1524530CB0	B1613522N00A	B4121522000
D	1/8" (3.2mm)	11346004	B11155300AD	B1190522S00	11346905	11347002	11346400	B1524530DA0	B1524530DB0	B1613522N00A	B4121522000
E	5/32" (4.0mm)	11346004	B11155300AF	B1190522Y00	11346905	11347002	11346400	B1524530EA0	B1524530EB0	B1613522N00A	B4121522000
F	3/16" (4.8mm)	11346004	B11155300AF	B1190522T00	11346905	11347002	11346400	B1524530EA0	B1524530EB0	B1613522N00A	B4121522000
H	1/4" (6.4mm)	11346004	B11155300AF	B1190522U00	11347101	11347002	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000
HA	1/4" (6.4mm)	11346004	B11155300AM	B1190522U0A	11347101	11347002	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522A0A	B4121522000
K	5/16" (7.9mm)	11346103	B11155300AM	B1190522Y0B	11347101	11347002	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000
M	3/8" (9.5mm)	11346103	B11155300AM	B1190522V00	11347309	11347408	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000
P	7/16" (11.1mm)	11346202	B11155300AM	B1190522Y0M	11347309	11347408	11346608	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000

D ~ Standard specification

CA, HA, K, P ~ Specification for spare parts

C, E, F, H, M ~ Special specification

D ~ 標準仕様

CA, HA, K, P ~ 補用パーツ仕様

C, E, F, H, M ~ 特別仕様

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BT-0500300-EA	18	13	B1808-552-0A0	6	33	GAK-01003B00	24	44	RE-0500000-K0	8	8
B1110-012-000	2	54	B1810-552-000	6	34	GAK-01004000	24	43	RE-0500000-K0	8	19
B1114-012-000	2	8	B1903-552-000	4	9	GAK-01014000	24	20	RE-0500000-K0	10	26
B1115-522-000-A	4	53	B1905-541-B00	4	6	GAK-01015000	24	28	RE-0500000-K0	10	28
B1115-530-0AD	25	2-C	B1909-505-000	4	10	GAK-01016000	24	16	RE-0500000-K0	12	54
B1115-530-0AD	25	2-CA	B2016-372-000	18	10	GAK-01018000	24	7	RE-0500000-K0	14	11
B1115-530-0AD	25	2-D	B3111-126-000	2	43	GAK-01019000	24	4	RE-0500000-K0	15	17
B1115-530-0AF	25	2-E	B3115-552-000	2	41	GAK-010220A0	24	63	RE-0600000-K0	12	18
B1115-530-0AF	25	2-F	B3118-415-000	2	64	GAK-010220B0	24	60	RE-0700000-K0	16	9
B1115-530-0AF	25	2-H	B3120-125-000	2	37	GAK-020210A0	24	17	RE-0800000-K0	12	37
B1115-530-0AH	25	2-IIA	B3125-012-000	21	16	GAK-300010R0	20	33	RE-0900000-K0	15	19
B1115-530-0AH	25	2-K	B3126-012-000	2	40	GAK-300010B0	24	55	RE-1000000-K0	20	9
B1115-530-0AH	25	2-M	B3126-012-000	21	14	GAK-30004000	20	34	RE-1000000-K0	20	43
B1115-530-0AH	25	2-P	B3128-012-000	2	42	GAK-30004000	24	56	RE-1000000-K0	24	51
B1115-530-00F	4	52	B3129-012-A00	2	38	GAK-30005000	20	37	RE-1200000-K0	15	23
B1148-555-000	10	10	B3129-012-B00	21	15	GAK-30005000	24	54	RE-1200000-K0	24	6
B1190-522-S00	2	47	B3132-552-000	2	39	GAK-300060H0	24	2	RO-0291801-00	4	43
B1190-522-S00	25	3-D	B3133-415-0A0	2	63	GAK-300060G0	24	1	RO-0371801-00	8	3
B1190-522-T00	25	3-F	B3136-415-000	2	65	GAK-300070A0	24	10	RO-0371801-00	12	10
B1190-522-U0A	25	3-IIA	B3209-555-000	21	20	GAK-300070R0	24	3	RO-0442401-00	4	13
B1190-522-U00	25	3-II	B3211-555-000	21	19	GAK-30011000	24	11	RO-0481901-00	14	26
B1190-522-V00	25	3-M	B3212-555-000	21	18	GAK-30012000	24	9	RO-0781901-00	10	65
B1190-522-Y0A	25	3-C	B3214-047-000	2	26	GAK-30013000	24	8	RO-0922702-00	10	17
B1190-522-Y0A	25	3-CA	B3305-704-000-A	22	11	GAK-30014000	24	52	RO-0982401-00	20	6
B1190-522-Y0B	25	3-K	B3311-012-000	22	4	GAK-30015000	24	47	RO-0982401-00	24	41
B1190-522-Y0M	25	3-P	B3311-704-000	22	8	GAK-30016000	24	29	RO-1952401-00	18	2
B1190-522-Y00	25	3-E	B3317-704-000	22	18	GAK-305400A0	24	36			
B1193-530-000	4	47	B3318-704-L00-A	22	7	GAK-30540000	24	39	SD-0490261-SP	21	21
B1212-552-A00	4	12	B3320-704-L00-A	22	3				SD-0500251-SP	12	4
B1213-552-0A0-A	4	42	B3404-122-000	18	37	IIA-0005900-00	16	12	SD-0550212-TP	16	24
B1305-012-0A0	6	13	B3419-122-000	20	18	IIA-0019000-00	15	11	SD-0600322-SD	8	12
B1306-155-0A0	6	15	B3431-552-000-A	20	17	IIG-2674014-7P	24	23	SD-0600361-SP	12	34
B1306-155-0B0	6	12	B3514-412-000	18	9	IR-0036010-00	24	26	SD-0630275-SP	12	44
B1306-155-0C0	6	11	B3538-112-000	18	5	IW-2F18S12-12	24	27	SD-0640261-SP	8	40
B1307-155-0A0	6	18	B4101-531-000	14	53	IW-2003900-00	16	11	SD-0640261-SP	12	42
B1307-155-0B0	6	17	B4107-522-000	14	55	IW-5000700-00	15	9	SD-0640604-TP	14	23
B1308-155-0A0	6	20	B4114-530-000	14	52	IW-5000700-00	16	16	SD-0641452-TP	12	49
B1402-552-000-A	6	2	B4115-530-000	14	50	IIX-0004300-00	4	40	SD-0701511-TP	12	33
B1403-155-000	6	7	B4116-530-000	14	51				SD-0720332-SP	8	11
B1405-012-000	6	1	B4117-530-0A0	14	35	MAO-11532000	22	22	SD-0790431-SP	14	15
B1408-552-000	4	8	B4120-530-000	14	46	MAO-12002000	24	42	SD-0920321-SP	14	12
B1411-552-0A0	6	5	B4121-522-000	14	43	MAT-80230T00	24	61	SD-1000801-SH	10	49
B1414-555-000	6	4	B4121-522-000	25	10-C	MAT-80231T00	24	62	SE-4301041-SR	18	28
B1418-530-000	6	9	B4121-522-000	25	10-CA	MC-2005007-50	6	47	SK-3412000-SC	20	27
B1453-771-0A0	12	23	B4121-522-000	25	10-D	MC-2005007-55	6	48	SK-3482500-SC	21	24
B1502-541-000	8	27	B4121-522-000	25	10-E	MDB-100R1400	6	10	SK-3514000-SC	24	58
B1505-227-000-A	8	25	B4121-522-000	25	10-F	MDP-500B1400	6	49	SK-3514000-SC	24	66
B1509-555-000	8	22	B4121-522-000	25	10-H	MDP-500B1404	6	50	SL-4030851-SF	18	22
B1510-227-000	8	24	B4121-522-000	25	10-IIA	M4007-110-OAA	4	37	SL-4051001-WZ	4	41
B1511-555-000	8	23	B4121-522-000	25	10-K	M4007-110-OAB	4	38	SM-4030601-SN	16	2
B1520-552-000-A	8	1	B4121-522-000	25	10-M	M9637-110-000	12	71	SM-4030601-SN	16	18
B1521-555-000	8	2	B4121-522-000	25	10-P	M9640-110-000	12	70	SM-4030801-SB	24	14
B1524-530-CB0	25	8-CA	B4122-522-000	14	44				SM-4030801-SB	24	18
B1524-530-DA0	8	29	B4123-522-00A	14	5	NM-6040000-SN	12	61	SM-4030801-SB	24	24
B1524-530-DA0	25	7-C	B4124-530-000	14	30	NM-6050001-SE	22	13	SM-4030801-SB	24	35
B1524-530-DA0	25	7-CA	B4126-530-000	14	14	NM-6050001-SE	22	17	SM-4031401-SB	24	32
B1524-530-DA0	25	7-D	B4132-522-000-A	14	54	NM-6060003-SC	24	49	SM-4031501-SC	15	8
B1524-530-DB0	8	30	B8224-523-000	20	30	NW-6100663-SE	24	5	SM-4051001-SB	24	12
B1524-530-DB0	25	8-C	B8225-522-000	20	31	NS-6090310-SP	20	29	SM-4051001-SB	24	22
B1524-530-DB0	25	8-D	B8226-522-000	20	26	NS-6110310-SP	12	19	SM-4051405-SE	22	12
B1524-530-EA0	25	7-E	B9117-012-000	6	36	NS-6120310-SP	14	37	SM-6061610-SC	22	6
B1524-530-EA0	25	7-F				NS-6120480-SP	14	42	SS-1090510-SP	12	14
B1524-530-EB0	25	8-E	CQ-2520000-00	18	8	NS-6150310-SP	12	25	SS-1120710-SP	2	59
B1524-530-EB0	25	8-F	CQ-3500000-F0	4	3	NS-6150310-SP	14	32	SS-2110915-SP	2	48
B1524-530-GA0	25	7-H	CS-064061A-SP	8	17	NS-6150430-SP	12	28	SS-2110915-SP	4	51
B1524-530-GA0	25	7-HA	CS-079073A-SH	6	38	NS-6150430-SP	12	35	SS-4080310-SP	4	50
B1524-530-GA0	25	7-K	CS-079101A-SH	6	28	NS-6150430-SR	20	12	SS-4080310-SP	4	54
B1524-530-GA0	25	7-M	CS-1111019-SH	24	46	NS-6150430-SR	20	46	SS-4080610-SP	14	45
B1524-530-GA0	25	7-P	CS-147121A-SH	4	22	NS-6620310-SP	8	51	SS-4080620-TP	10	23
B1524-530-GB0	25	8-H	CS-147121A-SH	10	51	NS-6660410-SH	12	63	SS-4110515-SP	21	13
B1524-530-GB0	25	8-HA	CS-147121A-SH	10	62	NS-6660430-SP	12	64	SS-4110615-SP	15	3
B1524-530-GB0	25	8-K				NS-6680410-SP	10	46	SS-4110715-SP	12	12
B1524-530-GB0	25	8-M	D2112-555-B00	2	14				SS-4110715-SP	20	25
B1524-530-GB0	25	8-P	D2468-555-B00	15	25	RC-1381001-KP	10	39	SS-4111815-SP	15	7
B1613-522-A0A	25	9-HA	D2588-L8W-B00	12	22	RC-1381001-KP	10	55	SS-4120615-SP	2	16
B1613-522-N00-A	25	9-C	D3159-555-B00	8	50	RC-1850001-KP	4	24	SS-4120615-SP	2	29
B1613-522-N00-A	25	9-CA	D3201-555-DA0	21	11	RC-2651218-KP	12	7	SS-4120615-SP	2	31
B1613-522-N00-A	25	9-D	D3213-555-DA0	21	12	RE-0300000-K0	8	33	SS-4120615-SP	2	68
B1613-522-N00-A	25	9-E	D3310-555-D00	22	20	RE-0300000-K0	8	36	SS-4120615-SP	8	44
B1613-522-N00-A	25	9-F	D6043-555-B00	12	69	RE-0300000-K0	16	14	SS-4120615-SP	8	47
B1613-522-W00-A	25	9-II	D6043-555-B00	12	72	RE-0320000-K0	24	50	SS-4120615-SP	15	14
B1613-522-W00-A	25	9-K	D6043-555-B00	15	10	RE-0400000-K0	15	21	SS-4120615-SP	18	6
B1613-522-W00-A	25	9-M	D6043-555-B00	15	30	RE-0400000-K0	15	26	SS-4120915-SP	2	9
B1613-522-W00-A	25	9-P	D6043-555-B00	16	21	RE-0400000-K0	20	35	SS-4120915-SP	2	13
B1613-531-000	10	22				RE-0400000-K0	24	57	SS-4120915-SP	6	23

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-4120915-SP	6	27	SS-8151150-TP	14	7	110-06350	8	7	110-37157	10	56
SS-4120915-SP	6	44	SS-8151550-SP	4	35	110-06608	8	6	110-37207	10	38
SS-4120915-SP	10	61	SS-8152080-SP	14	33	110-06608	8	35	110-37355	10	37
SS-4120915-SP	14	34	SS-8153010-SR	20	13	110-06756	8	4	110-37405	10	19
SS-4120915-SP	15	15	SS-8153010-SR	20	47	110-06905	8	9	110-38650	6	46
SS-4120915-SP	15	16	SS-8660530-TP	24	45	110-07101	8	10	110-38759	6	37
SS-4120915-SP	16	32	SS-8660610-TP	4	15	110-08000	4	27	110-38809	6	31
SS-4121015-SP	2	52	SS-8660610-TP	4	23	110-08059	4	25	110-38908	6	42
SS-4121415-SP	16	31	SS-8660610-TP	8	26	110-08109	4	28	110-39062	4	5
SS-4150915-SP	8	39	SS-8660610-TP	10	52	110-08208	10	8	110-39070	4	4
SS-4150915-SP	12	16	SS-8660610-TP	10	63	110-08356	10	44	110-42306	12	38
SS-4150915-SP	14	9	SS-8660610-TP	12	27	110-08455	10	30	110-42652	12	47
SS-4150915-SP	18	16	SS-8660810-TP	6	14	110-08604	10	32	110-42900	12	50
SS-4151215-SP	12	65	SS-8660810-TP	6	16	110-08703	10	31	110-43007	12	55
SS-4151215-SP	12	66	SS-8660810-TP	6	19	110-08802	10	34	110-43106	12	58
SS-4151215-SP	15	29	SS-8660810-TP	6	21	110-09008	10	29	110-43205	12	57
SS-4151215-SP	18	31	SS-8660810-TP	10	67	110-09206	10	14	110-43304	12	62
SS-6060210-SP	2	56	SS-8661040-TP	10	68	110-09206	10	42	110-43403	12	59
SS-6080410-SP	2	3	SS-8681650-TP	4	11	110-09503	10	1	110-43551	12	68
SS-6090510-SP	12	48	SS-9121010-TP	14	48	110-09602	10	3	110-45002	2	28
SS-6090620-SP	10	15	SS-9121410-TP	14	36	110-09701	10	5	110-45051	2	23
SS-6090620-TP	10	35	SS-9151540-SR	20	22	110-09800	10	6	110-45101	2	25
SS-6090620-TP	10	43	SS-9151610-SR	20	14	110-09909	10	9	110-45200	2	27
SS-6090670-TP	4	29	SS-9151610-SR	20	48	110-10154	10	27	110-45309	2	24
SS-6090670-TP	6	6	SS-9182010-SN	20	11	110-10303	10	18	110-45408	8	15
SS-6090670-TP	10	4	SS-9182010-SN	20	45	110-10402	10	25	110-45408	8	48
SS-6090810-SP	8	28				110-10501	10	64	110-45705	8	38
SS-6090810-TP	14	49	TA-0850604-R0	2	6	110-10600	10	69	110-45804	8	45
SS-6090910-SP	14	40	TA-0850604-R0	2	34	110-10709	10	66	110-45903	8	42
SS-6110420-TP	6	29	TA-1250406-R0	2	51	110-10808	10	41	110-46000	8	46
SS-6110420-TP	12	9	TA-1250504-R0	2	5	110-10907	10	40	110-46158	2	35
SS-6110610-TP	2	50	TA-1250705-R0	2	7	110-11301	10	20	110-46505	18	1
SS-6110610-TP	2	61	TA-2000502-R0	2	17	110-14008	10	16	110-47107	20	4
SS-6110710-TP	12	56	TA-2101002-R0	2	20	110-14156	10	47	110-47107	20	40
SS-6110710-TP	16	20				110-14206	10	50	110-47107	24	37
SS-6110810-TP	14	38	WP-0320501-SC	16	28	110-14354	10	59	110-47255	21	7
SS-6111010-SP	6	32	WP-0330500-HB	24	33	110-15005	6	30	110-47305	21	6
SS-6111010-TP	18	33	WP-0330501-SB	24	30	110-15807	6	26	110-47354	21	4
SS-6111210-SP	4	33	WP-0371026-SD	14	39	110-17209	4	2	110-52701	10	11
SS-6120930-TP	10	13	WP-0450000-SD	12	60	110-18504	2	32	110-92301	10	24
SS-6121210-SP	10	48	WP-0450801-SD	4	34	110-18603	2	49	111-00104	2	22
SS-6121220-TP	12	5	WP-0480856-SP	10	57	110-18900	2	36	111-00252	10	33
SS-6121220-TP	14	18	WP-0480856-SP	14	47	110-20005	18	21	111-00401	10	2
SS-6121220-TP	14	28	WP-0482086-SD	16	33	110-20054	18	18	111-00500	2	19
SS-6121610-SP	10	45	WP-0501016-SD	14	41	110-20203	18	27	111-00609	18	36
SS-6121840-SP	2	18	WP-0501016-SD	21	23	110-20302	18	19	111-00757	15	28
SS-6151220-SP	24	64	WP-0570716-SE	24	59	110-20401	18	25	111-01003	15	27
SS-6151920-SP	4	19	WP-0621016-SD	20	36	110-20500	18	23	111-01151	15	20
SS-6660610-TP	12	29	WP-0621016-SD	24	53	110-20609	18	24	111-01300	15	18
SS-6661110-SP	4	26	WP-0621016-SH	12	36	110-20708	18	29	111-01409	15	22
SS-6700710-SH	20	5	WP-0650876-SD	8	21	110-20807	18	26	111-02001	15	4
SS-6700710-SH	24	40	WP-0820526-SD	21	5	110-20906	18	20	111-02100	15	5
SS-7080510-TP	6	8	WP-1221016-SP	16	5	110-21003	18	35	111-02209	15	6
SS-7081310-SP	21	22	WP-1602616-SZ	15	24	110-21201	18	17	111-02308	15	12
SS-7090520-TP	14	20	WP-1702600-SO	22	19	110-21300	18	14	111-02506	15	2
SS-7090520-TP	14	21	WS-0310002-KN	16	17	110-21409	18	30	111-02605	2	10
SS-7090610-SP	20	28	WS-0310702-KS	24	15	110-21607	18	3	111-41355	6	35
SS-7090620-TP	8	18	WS-0310702-KS	24	19	110-21706	12	67	111-41702	20	39
SS-7091110-SP	16	29	WS-0310702-KS	24	25	110-21706	18	15	111-41801	2	66
SS-7091410-SP	16	25	WS-0310702-KS	24	31	110-23108	20	3	111-81500	22	14
SS-7110350-SP	21	17	WS-0310702-KS	24	34	110-23108	24	38	111-81559	22	1
SS-7110410-SP	8	49	WS-0451040-KP	18	34	110-23306	21	3	111-81609	22	10
SS-7110410-SP	18	4	WS-0510002-KN	22	16	110-23355	21	2	111-81708	22	15
SS-7110510-SP	10	21	WS-0511302-KB	24	13	110-23363	21	1	111-81757	22	9
SS-7110740-TP	8	16	WS-0511302-KB	24	21	110-23405	21	10	111-81807	22	5
SS-7110740-TP	10	54	WS-0651310-KP	18	32	110-23504	21	8	111-81906	22	2
SS-7110830-SP	14	2	WS-1643202-KR	22	21	110-23702	20	20	112-05309	8	14
SS-7110830-SP	14	17	WT-0530002-KS	2	67	110-23751	20	16	112-05408	8	13
SS-7110830-SP	14	22				110-23801	20	21	112-33053	16	15
SS-7111120-SP	10	60	110-00510	2	11	110-24007	20	7	112-33202	16	10
SS-7111410-SP	24	65	110-00619	2	12	110-24007	20	41	112-33251	16	19
SS-7120640-SP	21	9	110-00700	2	30	110-24106	20	8	112-33301	16	7
SS-7120770-SH	10	7	110-00858	2	4	110-24106	20	42	112-33400	16	4
SS-7121410-TP	10	58	110-01104	2	57	110-24205	20	15	112-34309	16	3
SS-7151210-SP	24	48	110-01500	2	33	110-24205	20	49	112-34408	16	6
SS-7681650-TP	4	14	110-01609	2	55	110-24304	20	23	112-34507	16	13
SS-8090670-SP	2	44	110-01658	2	53	110-24403	20	19	112-34606	16	8
SS-8110410-TP	6	39	110-02300	4	21	110-24502	20	10	113-00258	2	1
SS-8110520-TP	12	51	110-02409	4	30	110-24502	20	44	113-00407	2	58
SS-8150432-TH	6	41	110-02508	4	31	110-30202	2	21	113-00506	2	2
SS-8150432-TH	10	53	110-02904	4	44	110-30301	2	15	113-01355	8	31
SS-8150710-SP	2	45	110-04009	6	22	110-32158	4	36	113-01405	8	32
SS-8150710-SP	10	36	110-04207	6	25	110-32166	4	32	113-01603	8	20
SS-8150912-TH	4	20	110-04306	6	24	110-32265	4	39	113-01702	8	5
SS-8151150-SP	4	1	110-05204	4	7	110-37009	10	12	113-05505	2	46

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
113-05901	8	37	113-56201	18	7						
113-06107	8	34	113-56904	14	4						
113-45600	2	62	113-57001	14	8						
113-45709	2	60	113-57100	14	16						
113-45808	4	46	113-57209	14	6						
113-46004	4	49	113-57209	14	25						
113-46004	25	1-C	113-57308	14	3						
113-46004	25	1-CA	113-57407	14	1						
113-46004	25	1-D	113-57506	14	24						
113-46004	25	1-E	113-57704	14	19						
113-46004	25	1-F	113-57803	14	27						
113-46004	25	1-H	113-57902	14	29						
113-46004	25	1-IIA	113-58108	14	13						
113-46103	25	1-K	113-58207	14	10						
113-46103	25	1-M	113-58306	14	31						
113-46202	25	1-P	113-59304	15	13						
113-46400	4	45	113-59353	15	1						
113-46400	25	6-C	113-59700	16	27						
113-46400	25	6-CA	113-59759	16	1						
113-46400	25	6-D	113-59809	16	26						
113-46400	25	6-E	113-59957	16	23						
113-46400	25	6-F	113-60153	16	22						
113-46509	25	6-H	113-60203	16	30						
113-46509	25	6-IIA	113-60708	20	2						
113-46509	25	6-K	113-60757	20	1						
113-46509	25	6-M	113-61003	20	24						
113-46608	25	6-P	113-69402	20	38						
113-46905	25	4-C	113-69451	20	32						
113-46905	25	4-CA									
113-46905	25	4-D									
113-46905	25	4-E									
113-46905	25	4-F									
113-47002	25	5-C									
113-47002	25	5-CA									
113-47002	25	5-D									
113-47002	25	5-E									
113-47002	25	5-F									
113-47002	25	5-II									
113-47002	25	5-IIA									
113-47002	25	5-K									
113-47101	4	48									
113-47101	25	4-II									
113-47101	25	4-IIA									
113-47101	25	4-K									
113-47309	25	4-M									
113-47309	25	4-P									
113-47408	25	5-M									
113-47408	25	5-P									
113-49008	4	55									
113-49107	4	17									
113-49354	4	16									
113-49404	4	18									
113-49701	6	3									
113-49800	6	45									
113-49909	6	43									
113-51004	6	40									
113-51400	12	2									
113-51509	12	13									
113-51608	12	11									
113-51806	12	1									
113-51905	12	8									
113-52101	12	3									
113-52200	12	6									
113-52309	12	17									
113-52408	12	15									
113-52507	12	24									
113-52606	12	20									
113-52705	12	41									
113-52804	12	43									
113-52903	12	39									
113-53059	12	32									
113-53307	12	53									
113-53356	12	52									
113-53406	12	26									
113-53505	12	31									
113-53604	12	30									
113-54008	12	46									
113-54057	12	45									
113-54107	12	40									
113-54404	12	21									
113-55203	8	43									
113-55450	8	52									
113-55609	8	41									
113-55906	18	12									
113-55955	18	11									

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE

2-1, 8-CHOME, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO, JAPAN

BUSINESS OFFICE

23-3, KABUKI-CHO 1-CHOME,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

CABLE : JUKI TOKYO

TELEX : J22967, 232-2301

PHONE : 03(205)1188, 1189, 1190

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-480-1111 (代表)

工業製品販売部

TEL. 03-480-1113 (ダイヤルイン)

